

# 榮工大發環保股份有限公司 榮大檢驗中心檢測報告

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第 161 號  
 檢驗室地址: 新北市鶯歌區建國路 377 巷 3 號 傳真電話: 02-2679-0577

採樣行程編號: **	委託編號: 2106RA104
報告編號: RA110F0199	報告日期: 110.07.13
委託單位: **	樣品特性: **
受測單位: 立大消防設備工程有限公司	
地點: 桃園市大園區長發一路 242 號	
採樣單位: 客戶自採	採樣日期: 110.06.16
檢測目的: 客戶自述	收樣日期: 110.06.17
客服聯絡人: 林千惠	客服電話: 02-2679-0579

樣品編號 (轉碼編號)	2106RA104-01 (RA21F0133)	--	--	--	--
檢測項目	樣品名稱 (採樣時間)	滅火藥劑泡沫	--	檢測方法 NIEA	備註
	單位				
萃出液中總鉛	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/M111.01C	MDL=0.038
萃出液中總鎘	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/M111.01C	MDL=0.016
萃出液中總銅	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/M111.01C	MDL=0.031
萃出液中總鉻	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/M111.01C	MDL=0.027
萃出液中總鋇	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/M111.01C	MDL=0.329
萃出液中總砷	mg/L	ND	--	R201.15C/R318.12C	MDL=0.002
萃出液中總汞	mg/L	ND	--	R201.15C/R314.12C	MDL=0.0025
萃出液中總硒	mg/L	ND	--	R201.15C/R306.13C/R300.10C	MDL=0.002
萃出液中六價鉻	mg/L	ND	--	R201.15C/R309.12C	MDL=0.03
以下空白					

**備註:**

1. 本報告共1頁, 分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 正式檢測報告須加蓋公司報告專用章, 才具法律效力。
4. 本檢測報告僅對該批次檢測樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 未取得檢驗室書面同意, 本檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 榮工大發環保股份有限公司

負責人(簽章): 林豐富

檢驗室主管(簽名蓋章):

張何鳳

